

バンテリン^{ユウブ}1.0%エアロゲル

—使用上の注意—

【**してはいけないこと**】(等らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)1.次の人は使用しないこと。(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)おそくを起したことがある人。(2)痒み、かぶれ、傷口、(3)みずむし、たむし、等又は腫れている皮膚。3.顔に向けて噴射しないこと。4.長期連用しないこと。

【**相談すること**】1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ピリッとした感、熱感、乾癬感

(2)5～8日間使用しても症状がよくなる場合

【**効能・効果**】筋内痛、打撲、捻挫、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み
 【**用法・用量**】1日4回を限度として適量を患部に噴射塗布する。又は手に取って患部に塗布する。【**用法・用量**に関連する注意】(1)用法・用量を守ること。(2)10歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)1歳未満の小児に使用させないこと。(4)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。(5)大量・広範囲には使用しないこと。(6)外用にのみ使用し、吸入しないこと。吸入によりめまい、ほ気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用する。(7)使用期間によく振ること。(8)患部まで約10cmの距離で噴射すること。(9)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないこと。(10)1週間あたり1本を超えて使用しないこと。(11)顔に近づけて噴射しないこと。(12)鼻、頸部に使用する場合は手に取って塗布すること。(13)薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。【**成分・分量**】90mL中/インドメタシン0.481g、トメントール14.9g (ただし、原液1g中/インドメタシン10mg、トメントール30mg) (添加物)ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、プロピレングリコール、マクロゴール、ベンジルアルコール、アジピン酸ジイソプロピル、ジソプロパノールアミン、エトド酸Na、イソプロピルDME

第2類医薬品

Kowa

筋肉・関節の痛みをとる

バンテリン^{ユウブ}

1.0%

エアロゲル

インドメタシン局所透過薬

90mL



外用鎮痛消炎薬

塗挫

第2類医薬品

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス: DME

第二石油類 60.8mL

【**保管及び取扱い上の注意**】(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(脱用の原因になったり品質が変わる。) (4)本剤のついた手で、目など粘膜に触れないこと。(5)本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水で洗剤で洗い落とすこと。(6)メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。(7)火気に近づけないこと。(8)使用期限(缶の底に記載)をすぎた製品は使用しないこと。(9)缶がびびり破裂するおそれがあるので、水回りや湿気の多い所に保管しないこと。(10)捨てるときは、火気のない戸外で噴射筒が消えるまでボタンを押し、ガスを抜くこと。

- 使用期限及び製造番号は缶の底に記載してあります。
- この容器はどのような角度でも噴射できます。

キャップ: PP
 外装フィルム: PP
 金属: 缶

副作用報告センター
 0120-149-931



●お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL:03-3279-7755

製造 興和株式会社
 販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14