

使用上の注意 / **相談すること** 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹等

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

効能・効果 / 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

成分・分量(70mL中) / ロクジョウチンキ 0.1mL(ロクジョウとして28.6mg) オキシアミジン 40.0mg チアミン硝酸化物 10.0mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5.0mg ビリドキシン塩酸塩 10.0mg ニコチン酸アミド 25.0mg 無水カフェイン 50.0mg (添加物) 白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、バラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン  
●リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

製造 **興和株式会社**  
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
製造 **滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝 879

**Kowa**

強壮生薬エキス配合ドリンク剤

**ミオD** コーフ  
**70α**

第3類医薬品

ビタミン含有保健薬

用法・用量 / 成人(15歳以上)  
1回1本、1日1回服用する。

●用法・用量を厳守すること。  
保管及び取扱い上の注意 /  
(1)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。  
(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先  
興和(株)お客様相談センター  
TEL 03-3279-7755

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

