

## キューピーコーワαドリンク 100mL

服用に際しては、このラベルをよくお読みください

### 【使用上の注意】 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹等 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】●疲労の回復・予防●体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善●虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む)に伴う身体不調の改善・予防●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、冷えやすい・血行が悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【成分・分量】(100mL中) チアミン硝酸物(V.B1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg〔リボフラビン(V.B2)として3.93mg〕、ピリドキシン塩酸塩(V.B6)10mg、タウリン1500mg、オキソアミチン50mg、エソウコギエキス30mg(エソウコギとして600mg)、L-アルギニン塩酸塩50mg、無水カフェイン50mg〔添加物〕クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、パラベン、安息香酸Na、白糖、D-ソルビトール、香料、バニリン、エタノール

Kowa

からだ全体の疲れ・だるさに

Q&P  
KOWA  
α

疲労回復、栄養不良に伴うだるさの改善  
キューピーコーワαドリンク

指定医薬部外品

<成分・分量に関連する注意>

(1) 生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることがあります。(2) ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色になることがあります。

【用法・用量】成人(15歳以上)1回1本、1日1回服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)

【保管及び取扱い上の注意】(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

S7K

製造 興和株式会社  
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

ガラス：瓶  
金属：キャップ

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター  
03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

使用期限  
製造番号



4