液丰中人"一人

【使用上の注意】

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。
- 2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分·分量(45mL中)】

オキソアミヂン末 30mg

コウジン乾燥エキス 40mg(コウジンとして400mg)

ショウキョウ流エキス 1mL(ショウキョウとして1000mg)

センブリエキス 3mg(センブリとして15mg)

リョウキョウ流エキス 0.3mL(リョウキョウとして300mg)

ケイヒ油 2mg

ハッカ油 8mg

サンショウ軟エキス 30mg(サンショウとして99mg)

グリチルリチン酸ニカリウム 5mg

〔添加物〕白糖、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、ポビドン、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、エタノール

【効能·効果】

食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、 二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

【用法·用量】

成人(15歳以上)1日1回1本を食後又は食間に服用してください。

●生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月~金 (祝日を除く) 9:00~17:00

Kowo 発 売 元 **與 和 株 式** 會 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 製造販売元 滋賀県 製薬株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町滝879

●本製品には添付文書はついておりません。直接の容器(瓶)の記載事項と同様のものです。