

指定医薬部外品

服用に際しては、このラベルをよくお読みください

ビタミン含有保健剤

# キューピーコーワゴールドドリンク

## 【使用上の注意】

### 相談すること

- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹等

- 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

- 疲労の回復・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：  
疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい  
肩・首・腰又は膝の不調  
冷えやすい・血行が悪い  
肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)  
二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ
- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

## 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本、1日1回服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を守ってください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください)。

**【成分・分量(50mL中)】**

チアミン硝化物(V.B<sub>1</sub>) 10.0mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5.0mg [リボフラビン(V.B<sub>2</sub>)として 3.93mg]

ピリドキシン塩酸塩(V.B<sub>6</sub>) 10.0mg

ニコチン酸アミド 25.0mg

オキソアミジン 100.0mg

ニンジン乾燥エキス 45.0mg (ニンジンとして672mg)

L-アルギニン塩酸塩 50.0mg

カフェイン水和物 50.0mg

〔添加物〕白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、パラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、*l*-メントール

<成分・分量に関連する注意>

- (1) 生薬成分配合のため、まれに混濁を生じることがあります。
- (2) ビタミンB<sub>2</sub>(リボフラビンリン酸エステルナトリウム)により、尿が黄色になることがあります。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

- 本製品には添付文書はついておりません。  
直接の容器(瓶)の記載事項と同様のものです。